

Верстка фотообложки

Поле, помеченное серым цветом, загибается внутрь обложки.


При этом на него тоже должно быть заведено изображение (хотя бы частично).

Красным помечена зона безопасности, в которой не рекомендуется размещать важные элементы, тексты и другие детали.

*Перед сохранением убедитесь,
что слой «ZONA_ZAGIBA» находится
поверх остальных слоев.*



Готовый продукт



Технология


Обложка печатается на 6-цветном экосольвентном плоттере, после чего дополнительно ламинируется. Ламинация может быть матовой либо глянцевой на ваш выбор. Следует учесть следующие особенности ламинационной пленки:

- матовая: слегка осветляет изображение, матирует его. Имеет характерный теплый оттенок.
- глянцевая: делает изображение более насыщенным за счет естественного глянца. В большей степени, чем матовая подвержена затиранию и царапинам, особенно это проявляется на темных заливках.

В качестве основы обложки используется специальный перекрестный картон толщиной около 3 мм. Он не изгибается со временем.

Корешок

Макет обложки рассчитан на средние книги толщиной приблизительно 25 разворотов. В случае, если вы верстаете обложку для книги толщиной, например, 15 разворотов, следует учесть, что корешок станет несколько уже, соответственно левая и правая части сместятся ближе к центру макета. Если книга толще средней, например 40 разворотов, то корешок пропорционально расширится, в результате чего левая и правая части сместятся от центра макета.



Онлайн-поддержка

Перед началом работы свяжитесь с нашим онлайн-консультантом. Мы ответим на все ваши вопросы, обязательно что-то посоветуем и поможем в выборе.

Давайте начнем общаться!



622312803



fotodom.expert



helpexpert@fotodom.by



+375291866655

В онлайн по будням с 10.00 до 19.00